

Meslier N°3 = Gros Meslier



INRA Collection Vassal-Montpellier




397Mtp6



8S106
Meslier no 3
397Mtp6




Meslier no 3

8S106

Découps







Désignation : Meslier N°3

Clos Planche 8 Côté S N° 106

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

1-3
2-2
X-
4-1
5-8

17-9-56

3^e époque

Désignation : Meslier n°3

Clos Planche 8 Côté S N°106

Vigueur

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

P: 2

14-0

2-0

~~3-0~~

4-7

5-5

3^e époque

Désignation :

Meslier N°3

Clos Planche 8 Côté S N° 106

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 21-8-1958 P: 0

Charge :

s. 1 2

2 2

Vite 3

4 1

5 8

Désignation : Meslier n°3

Clos Planche 8 Côté S N°106

Vigueur : 1

Date de maturité :

le 31-8-59

Charge :

P: 0

s. 1 3

2 2

X

4 2

5 26

Année 1956

Obeslier n° 3

N° Planche Côté . 8.5.10.6

	^x Nombre total	18	21	24	D A T E S							
1
2
3
4
5	.5	.0	.0	.3

Donnée

I

24-3-56

Année 1957

Meslier no 3

N° Planche Côté . 8.5.10.6

	Nombre total	4-3			D A T E S							
1
2
3
4
5	.8	.5	.x

I^c

D 4-3

Désignation : *Meslier n°3*

VASSAL Planche *8* Côté *S* N° *106* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
42 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 43* 31 - étalées ~~*1*~~ - en gouttière *1.8* *8* - autres *9* *révolutes*
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 10-5-54

Désignation : *Meslier N° 3*

VASSAL

Planche *8*

Côté *5*

N° *106*

Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

91 31 - épanoui *1* *4* - moyen 5 - globuleux 6.

91 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*.

92 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées *6* -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *5* - autres *9* *col 3 " Revoluées"*

93 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

94 29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

faible bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Block
22-5-56
Tint 25-8-55

N° ordre

Désignation : *Meslier n° 3*

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 106 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45
46
26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48
30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49
31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- presque* entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleurs

C. Samson 22.5.54

N° ordre

Designation : *Meslier no 3*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *106* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé *4. exhumé vert*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

11 JUIN 1955
Toul

N° ordre

Désignation *Nolina n° 3*

VASSAL planche 8 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- 24 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6)
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court (3) .
- 40 - glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- 41 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 42 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Print - 8 AOÛT 1955

2-10.56

N° ordre

Désignation *Meslier n° 3*

VASSAL planche *8* côté *S* N° *106* souche 1 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

- 34* - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35* - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35* limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté *5*.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36* - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37* - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *2* - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- 38* face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39* - Long 1 - moyen 2 - court *3*
- 39* - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40* - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40* - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 2-10-56
Bloch 2-10-56

N° d'ordre

Désignation *Nolina n° 3*

VASSAL planche 8 côté S N° 106 souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bnt 30 AOUT 1955

Dénomination *Meslier n° 3*

Planche *8* côté *5* Rang *106* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (3), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-156 - Rougemont

N° d'ordre: . . 039706 . . . Désignation: . Meslier n°3 . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 8.5106 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - (3) - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd./B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Truef